

CANTIERE

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE



QUADRI DI PIANO ZONA

serie ENERGY-BOX

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Conformità normativa:	CEI EN 60439-4	CEI 17-13/4
Grado di protezione:	IP55	
Resistenza meccanica agli urti:	> IK 10	
Glow wire test:	300°C interruttore / 850°C frutto presa / 960°C involucro	
Autoestinguenza:	V0 / V2 / HB	
Isolamento:	doppio ICI	
Resistenza alla temperatura:	Esercizio: -25°C - +50°C	Stoccaggio: -30°C - +70°C



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con **prese interbloccate** con magnetotermico, ingresso con spina completi di armadio IP65



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con **prese fisse**, protezione con magnetotermico ingresso con morsettiera completi di armadio IP65

Interruttore generale A/KW	Prese industriali				2P+T P30/P17 10/16A	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
	16A 2P+T 230V	16A 3P+T 400V	16A 3P+N+T 400V	32A 3P+N+T 400V			
63/20	12					610012	1
63/40	6	6				610606	1
63/40	3	3	1	3		SP222139	1



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con **prese interbloccate** con magnetotermico, ingresso con morsettiera completi di armadio IP65

IG A/KW	Prese interbloccate							Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
	16A 2P+T 230V	16A 3P+T 400V	16A 3P+N+T 400V	32A 2P+T 230V	32A 3P+T 400V	32A 3P+N+T 400V	63A 3P+T 400V		
32/7	4							614001	1
32/16	3	1						614002	1
32/20	2	2						614003	1
32/20	2	1	1					614004	1
32/20	2	1			1			614005	1
63/30	3	1			1			615001	1
63/30	3	1				1		615002	1
63/30	2	2			1			615003	1
63/30	2	1			1		1	615004	1
63/30	2	1	1			1		615005	1
63/30	4	2						616001	1
63/30	3	3						616002	1
63/30	3	2				1		616003	1
63/30	3	2					1	616004	1
63/30	3		2					616005	1
63/40	2	3				1		616006	1
63/40	2	2				2		616007	1
63/40	2		2				2	616008	1
63/40	2	2				1	1	616009	1
63/40	3	1	1				1	SP222060	1
32/20	4	1			1			SP222143	1
63/40	3	1			1		1	SP222144	1
32/20	4							SP222145	1

IG A/KW	Prese interbloccate							2P+T P30/P17 10/16A	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
	16A 2P+T 230V	16A 3P+T 400V	16A 3P+N+T 400V	32A 3P+T 400V	32A 3P+N+T 400V	63A 3P+T 400V	2P 16A 24V 150VA			
32/7	4							614101	1	
32/16	3	1						614102	1	
32/20	3			1				614103	1	
32/20	2	2						614104	1	
32/20	2	1	1					614105	1	
32/20	2	1		1				614106	1	
32/20	1	2		1				614107	1	
63/30	3	1		1				615101	1	
63/30	3	1			1			615102	1	
63/30	2	3						615103	1	
63/30	2	2		1				615104	1	
63/30	2	2			1			615105	1	
63/30	2	1		1		1		615106	1	
63/30	2	1	1		1			615107	1	
63/30	4	2						616101	1	
63/30	3	3						616102	1	
63/30	3	2		1				616103	1	
63/30	3	2			1			616104	1	
63/40	2	3		1				616105	1	
63/40	2	2		2				616106	1	
63/40	2		2		2			616107	1	
63/40	2	2		1	1			616108	1	
63/30	2	3					1	616109	1	
63/30	2	2			1		1	616110	1	
63/40	2	1	1			2		SP222053	1	
63/40	2				1	3		SP222070	1	
63/40	3	1	1	1				SP222071	1	
63/40	2		2		1		1	SP222128	1	
63/40	2	2				1		SP222134	1	
63/40		3			3			SP222137	1	

Caratteristiche: i cod. 616109 e 616110 sono IP55.

Lo sfondo giallo indica i Quadri e Accessori in PRONTA CONSEGNA

QUADRI DI PIANO ZONA E QUADRI PORTATILI



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate **con fusibili**, ingresso con **morsetti** completi di armadi IP65

IG A/KW	Prese interbloccate								Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
	16A 2P+T 230V	16A 3P+T 400V	16A 3P+N+T 400V	32A 2P+T 230V	32A 3P+T 400V	32A 3P+N+T 400V	63A 3P+T 400V	63A 3P+N+T 400V		
32/7	4								604101	1
32/16	3	1							604102	1
32/20	3			1					604103	1
32/20	3				1				604104	1
32/20	2	2							604105	1
32/20	2	1	1						604106	1
32/20	2	1			1				604107	1
32/20	1	2			1				604108	1
63/30	3	1			1				605101	1
63/30	3	1				1			605102	1
63/30	2	3							605103	1
63/30	2	2			1				605104	1
63/30	2	2				1			605105	1
63/30	2	1	1			1			605106	1
80/45	2	1			1		1		605107	1
80/45	2		1			1		1	605108	1
63/30	4	2							606101	1
63/30	3	3							606102	1
63/30	3	2			1				606103	1
63/30	3	2				1			606104	1
63/40	2	3			1				606105	1
63/40	2	2			2				606106	1
63/40	2		2			2			606107	1
63/40	2	2			1	1			606108	1
100/60	1	1			2		1		SP222055	1
80/45	2				1			1	SP222085	1
32/20	3				1				SP222094	1
80/45	2				4				SP222093	1
80/45	1	2			3				SP222102	1
63/40	2				3				SP222112	1
63/30	3	1	1			1			SP222116	1
80/45			1			5			SP222126	1
63/30			3			3			SP222127	1
63/40	2					2			SP222149	1
63/40	2					3			SP222150	1
80/45						4			SP222154	1
80/45					4				SP222168	1



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC trasportabili a 3 prese industriali in materiale termoplastico IP66

Prese industriali		Puls. di emerg.	Tipo spina	Tipo Interruttore MT	Interruttore diff. 30mA	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A 2P+T 220V	16A 3P+T 380V						
3			2P+T -16A	2P -16A	2P -25A	670030	1
2	1		3P+N+T -16A	4P -16A	4P -16A	670031	1
1	2		3P+N+T -16A	4P -16A	4P -16A	670032	1
2		1	2P+T -16A	1P+N -16A	1P+N -16A	SP222076	1

Dotazioni: 4 m di cavo H 07 RN-F di collegamento alla spina. Piastrine in acciaio inox per il fissaggio a parete.



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC trasportabili a 4 prese industriali in materiale termoplastico IP66

Prese industriali						Puls. di emerg.	Tipo spina	Tipo Interruttore MT	Interruttore diff. 30mA	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A 2P+T 220V	16A 3P+T 380V	16A 3P+N+T 380V	32A 3P+T 380V	32A 3P+N+T 400V							
4							2P+T -16A	2P -16A	2P -25A	670040	1
3	1						3P+N+T -16A	4P -16A	4P -25A	670041	1
2	2						3P+N+T -16A	4P -16A	4P -25A	670042	1
	4						3P+T -16A	3P -16A	3P -25A	670043	1
	2	2					3P+N+T -16A	4P -16A	4P -25A	SP222059	1
4							2P+T -32A	1P+N -32A	1P+N -32A	SP222073	1
	2					1	3P+T -16A	3P -16A	4P -63A	SP222075	1
1				1			3P+N+T -32A	4P -32A	4P -32A	SP222138	1
	1		1				3P+T -32A	3P -32A	3P -63A	SP222158	1
4							2P+T -32A	2P -32A	-	SP222162	1



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC trasportabili a 4 prese industriali in materiale termoplastico IP66

Prese industriali				Tipo spina	Tipo Interruttore MT	Interruttore diff. 30mA	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A 2P+T 220V	16A 3P+T 380V	32A 3P+T 380V	2P+T P30/P17 10/16A					
4	2			3P+N+T -32A	4P -32A	4P -40A	670060	1
3	3			3P+N+T -32A	4P -32A	4P -40A	670061	1
3	2	1		3P+N+T -32A	4P -32A	4P -40A	670062	1
6				3P+N+T -32A	4P -32A	4P -40A	670063	1
			6	3P+N+T -32A	2x4P -16A	4P -40A	SP221886	1

Dotazioni: 4 m di cavo H 07 RN-F di collegamento alla spina. Maniglia in materiale isolante per il trasporto. Piastrine in acciaio inox per il fissaggio a parete.

Lo sfondo giallo indica i Quadri e Accessori in **PRONTA CONSEGNA**

QUADRI DI TRASFORMAZIONE E ACCESSORI



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC di trasformazione trasportabili in materiale termoplastico IP66

Con trasformatore 2P 24V 150VA	Industriali 2P+T 230V	Magnetotermico differenziale	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
2	2	2P - 16A	670130	1
2		2P - 16A	670140	1



SERIE ENERGYBOX
Supporto per quadri da cantiere ASC trasportabili

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Acciaio Inox	570010	1

Dotazioni: n. 4 viti in acciaio inox per il fissaggio al quadro.

Dotazioni: trasformatore di sicurezza autoprotetto, 4 m di cavo H 07 RN-F di collegamento alla spina, maniglia in materiale isolante per il trasporto.

Impieghi: indispensabili nei luoghi conduttori ristretti come ad esempio fosse, pozzi, camini, cisterne e cunicoli metallici o umidi, scavi ristretti nel terreno.



SERIE ENERGYBOX
Quadri da cantiere ASC trasportabili con prese interbloccate **con fusibili** in materiale termoplastico IP66

Prese interbloccate				Tipo spina	Tipo Interruttore MT	Interruttore diff. 30mA	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A 2P+T 220V	16A 3P+T 380V	32A 2P+T 220V	32A 3P+T 380V					
		1		2P+T - 32A	2P - 32A	2P - 40A	SP222132	1
			2	3P+T - 32A	3P - 32A	3P - 63A	SP222135	1



SERIE ENERGYBOX
Supporto tubolare da terra per quadri da cantiere ASC

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Acciaio zincato e verniciato	501540	1

Dotazioni: n.4 staffe per fissaggio a tubo Ø 30 mm.



SERIE ENERGYBOX
Avvolgicavo per prolunghe per quadri da cantiere ASC

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Acciaio zincato e verniciato	501550	1

Dotazioni: n.2 staffe e viti per fissaggio a tubo Ø 30 mm.

QUADRI DA CANTIERE ASC



SERIE ENERGYBOX
 Quadro da cantiere ASC
 trasportabili a **2 prese industriali**
 e **1 presa schuko**
 in materiale termoplastico
 IP66




SERIE ENERGYBOX
 Quadro da cantiere ASC
 trasportabili a **2 prese industriali**
 e **2 prese schuko**
 in materiale termoplastico
 IP66

Prese industriali 16A 2P+T 220V	2P+T P30/P17 10/16A 230V	Tipo spina	Tipo Interruttore MT	Interruttore diff. 30mA	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
2	1	2P+T -16A	2P -16A	2P - 25A	670033	1

Prese industriali 16A 2P+T 220V	2P+T P30/P17 10/16A 230V	Tipo spina	Tipo Interruttore MT	Interruttore diff. 30mA	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
2	2	2P+T - 16A	2P -16A	2P - 25A	670044	1

Lo sfondo giallo indica i Quadri in **PRONTA CONSEGNA**



**Ho trovato il mio
quadro sul
sito palazzoli.it**

**Utilizzando il
nuovo software**



CANTIERE






SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Crea il tuo quadro con il nuovo software

ASC COMPOSER

in conformità alle Norme:
EN 60439-1 - EN 60439-4

per la progettazione e preventivazione dei quadri ASC

<p>1. Scegli il tipo di presa</p> 	<p>2. Seleziona l'armadio</p> <p>Scegli un modello</p> <p>Quadri di piano zona per prese con fusibili</p> <table border="1"><thead><tr><th>Codice</th><th>Descrizione</th><th>Larghezza</th><th>Altezza</th></tr></thead><tbody><tr><td>404533</td><td>50 per armadio per quadri cantiere ASC 3 prese antidive (CSA-mod) con 3+3 moduli DIN con pulsante emergenza frenata</td><td>400</td><td>150</td></tr><tr><td>404532</td><td>50 per armadio per quadri cantiere ASC 3 prese antidive (CSA-mod) con 3+3 moduli DIN con pulsante emergenza frenata</td><td>400</td><td>150</td></tr></tbody></table>	Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza	404533	50 per armadio per quadri cantiere ASC 3 prese antidive (CSA-mod) con 3+3 moduli DIN con pulsante emergenza frenata	400	150	404532	50 per armadio per quadri cantiere ASC 3 prese antidive (CSA-mod) con 3+3 moduli DIN con pulsante emergenza frenata	400	150	<p>3. Componi il quadro</p> 
Codice	Descrizione	Larghezza	Altezza											
404533	50 per armadio per quadri cantiere ASC 3 prese antidive (CSA-mod) con 3+3 moduli DIN con pulsante emergenza frenata	400	150											
404532	50 per armadio per quadri cantiere ASC 3 prese antidive (CSA-mod) con 3+3 moduli DIN con pulsante emergenza frenata	400	150											
<p>4. Scarica i certificati</p> 	<p>5. Visualizza lo schema elettrico</p> 	<p>6. Salva e invia il tuo progetto</p> 												

solo su palazzoli.it



Palazzoli S.p.A.
Via F. Palazzoli, 31 - 25128 Brescia - Italy
Tel. +39 030 2015.1 - Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com - vendite@palazzoli.it

