

new

S E R I E

domoTER

PROTEZIONE DOMESTICA



FPB Palazzoli

La tecnica e i vantaggi



Serie domoTER

Apparecchi per la protezione domestica

La serie domoTER è costituita da una gamma completa e razionale di apparecchi di comando, prelievo a standard italiano e internazionale, a prelievo dedicato, TV, dati, segnalazioni ottiche e protezioni fusibili. L'offerta si compone di apparecchi predisposti per l'inserimento in contenitori protetti e stagni da 1 a 3 posti. Mediante appositi complementi tecnici è possibile fissare domoTER su guida DIN e nei quadri della serie topTER. L'accurata progettazione, il design moderno e la qualità dei materiali utilizzati, rendono questa serie particolarmente adatta in ambito domestico, terziario e terziario avanzato.

✓ estrema funzionalità e versatilità


L'apparecchio multifunzione consente la realizzazione di tutti gli schemi elettrici necessari alla realizzazione di un'impianto: Interruttore a 1P, 2P, Deviatore e Pulsante. Questo a garanzia di un'economicità d'acquisto, d'uso e stoccaggio.

✓ polivalenti

Gli apparecchi domoTER possono essere installati nei contenitori stagni e protetti da parete e grazie agli appositi supporti si possono fissare anche su guida DIN.

✓ massima modularità

domoTER è integrabile con i quadri della serie topTER, PRIMA e TER e permette la realizzazione di quadri presa multifunzionali per la distribuzione di energia agli elettrodomestici dotati di spina civile o industriale.



serie domoTER

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Conformità normativa:	Apparecchi di comando	
	CEI EN 60669-1	CEI23-9
Grado di protezione:	Prese	
	CEI EN 60884	CEI 23-50
Resistenza meccanica agli urti:	IP40 / IP55	
Glow wire test:	> IK 08	
Autoestinguenza:	850°C	
Resistenza alla temperatura:	V1-V2	
	Esercizio:	-15°C - +50°C
Omologazioni:	Stoccaggio:	-30°C - +70°C
	IMQ	



contenitori da parete



SERIE domoTER

Contenitori protetti da parete
per apparecchi modulari
IP40

Dimensioni (mm)	Numero moduli	Colore	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
76x82x58	1	Grigio RAL 7035	630001	36
98x82x58	2	Grigio RAL 7035	630002	36
120x82x58	3	Grigio RAL 7035	630003	24



SERIE domoTER

Contenitori stagni da parete
per apparecchi modulari
IP55

Dimensioni (mm)	Numero moduli	Colore	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
76x82x65	1	Grigio RAL 7035	630011	30
98x82x65	2	Grigio RAL 7035	630012	30
120x82x65	3	Grigio RAL 7035	630013	24

apparecchi di comando



SERIE domoTER

Apparecchio multifunzione, interruttore 1P o 2P,
deviatore 1P pulsante NA/NC16A 250V

Funzione	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Interruttore 1P o 2P; Pulsante NA 1P o 2P; Deviatore 1P; Pulsante NC 1P	1	630030	20

Prodotti complementari: lampada spia cod.630091.



SERIE domoTER

Invertitore di linea
16A 250V

Numero poli	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1	1	630031	20

prese di corrente



SERIE domoTER

Preso P11/P17
2P+T 10/16A 250V
Bipasso

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Numero poli	Passo	Tipo	N° moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
10/16	250V	2P+⚡	19/26	P11/P17	1	630050	20

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione.



SERIE domoTER

Preso P30
2P+T 16A 250V UNEL
tipo Schuko con terra laterale e centrale

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Numero poli	Passo	Tipo	N° moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	250V	2P+⚡	26	P30	2	630051	8

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione.



SERIE domoTER

Preso P17/P30
2P+T 10/16A 250V universale
con terra laterale e centrale

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Numero poli	Passo	Tipo	N° moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
10/16	250V	2P+⚡	19/26	P17/P30	2	630052	8

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione.

prese di corrente per linee dedicate



SERIE domoTER

Preso per linee dedicate P30 rosso
2P+T 16A 250V UNEL
tipo Schuko con terra laterale e centrale

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Numero poli	Passo	Tipo	N° moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	250V	2P+⚡	26	P30	2	630053	8

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione.



SERIE domoTER

Preso per linee dedicate P17/P30 rosso
2P+T 10/16A 250V universale
con terra laterale e centrale

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Numero poli	Passo	Tipo	N° moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
10/16	250V	2P+⚡	19/26	P17/P30	2	630054	8

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione.

prese di corrente a standard internazionali



SERIE domoTER

Presca standard francese 2P+T 16A 250V

Standard	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
francese	2	630055	8

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione.



SERIE domoTER

Presca standard inglese 2P+T 13A 250V

Standard	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
inglese	2	630056	8

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione.



SERIE domoTER

Presca standard israeliano 2P+T 16A 250V

Standard	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
israeliano	2	630057	8

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione.

prese TV



SERIE domoTER

Presca coassiale TV-SAT
tipo femmina 9,5mm finale

Standard	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
TV 9,5mm finale	1	630070	20



SERIE domoTER

Presca coassiale TV-SAT
tipo femmina 9,5mm passante/finale

Standard	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
TV 9,5mm passante/finale	1	630071	20

prese dati



SERIE domoTER

Presca RJ12 6 posizioni 6 contatti
9,5mm passante/finale

Standard	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
RJ12 6/6 contatti	1	630080	20



SERIE domoTER

Presca RJ45
Cat. 5e, non schermata UTP

Standard	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
RJ45 Cat. 5e	1	630081	20

segnalazione ottica



SERIE domoTER

Lampade spia
230V - 50-60Hz

Colore diffusore	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Bianco	1	630040	20
Rosso	1	630041	20
Verde	1	630042	20

Dotazioni: prodotti completi di lampade.

protezione



SERIE domoTER

Portafusibile 1P per fusibili 5x10mm
16A max - 250V

Tipo fusibile	Numero moduli	Corrente nominale max (A)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
5x10mm	1	16A	630035	20

complementi tecnici



SERIE domoTER

Tappo coprimodulo liscio

Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1	630090	100



SERIE domoTER

Supporto 1 modulo
per installazione su guida EN 50022

Fissaggio	Colore	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
su guida EN 50022	grigio RAL 7035	1	630021	20

Caratteristiche: occupa 1,5 moduli DIN.



SERIE domoTER

Supporto 2 moduli
per installazione su guida EN 50022

Fissaggio	Colore	Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
su guida EN 50022	grigio RAL 7035	2	630022	8

Caratteristiche: occupa 3 moduli DIN.



SERIE domoTER

Lampada con cavo da 100mm

Numero moduli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1	630091	200

Caratteristiche: può essere inserita nell'apparecchio multifunzione cod.630030 e può essere utilizzata come ricambio nelle lampade spia domoTER

Schemi per l'utilizzo dell'apparecchio Multifunzione codice 630030

funzione	segno grafico	configurazione
<ul style="list-style-type: none"> - Interruttore 1P - Pulsante 1P NA 		
<ul style="list-style-type: none"> - Interruttore 2P - Pulsante 2P NA 		
<ul style="list-style-type: none"> - Deviatore - Deviatore con posizione pulsante 		
<ul style="list-style-type: none"> Pulsante 1P NC 		

Il cod. 630030 è realizzato nella configurazione "pulsante NA". Per ottenere gli schemi Interruttore e Deviatore, rimuovere la molla alloggiata sotto il tasto con un cacciavite (vedi figura 1) ed eseguire il cablaggio secondo gli schemi sopra riportati.




Fig. 1









Lampada spia
cod. 630091

Dimensionali

cod. 55312

Contenitori protetti da parete









630001

630002

630003

Contenitori stagni da parete



630011

630012

630013



Palazzoli domoTER

