



SERVIZI

Il valore aggiunto del servizio Palazzoli





RICAMBI

Pagina 356

**PRODOTTI
SPECIALI**

Pagina 368

**NORME
CERTIFICAZIONI**

Pagina 373

**IMPIANTI ELETTRICI
NEI CANTIERI EDILI**

Pagina 384

**DIRETTIVE
MARCATURA ATEX**

Pagina 388

DIMENSIONALI

Pagina 392

**INDICE
PROGRESSIVO**

Pagina 445

**WEB
SOFTWARE**

Pagina 446



CONNESSIONI



Flangia di chiusura piccola per quadri serie topTER

Dimensione flangia (mm)	Per sede prese	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
65x83	Industriali 16A 2P+ \neq e 3P+ \neq	579843	1



Cornice di finitura estetica per prese fisse serie topTER

Descrizione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Riduce il foro flangia da 88x100 a 65x83	579846	1

PRESE INTERBLOCCATE



Frontale cieco per quadri serie PRIMA

Descrizione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Frontale cieco di ricambio	579592	1



Coperchio con sportello trasparente per quadri PRIMA

Descrizione	N° moduli EN 50022	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Frontale con sportello di ricambio	9	579462	1

Dotazioni: viti in acciaio inox, guida EN 50022.

Impieghi: consentono di installare interruttori differenziali a protezione contro i contatti indiretti.



Kit distanziatori morsettiera di prese PRIMA con fusibili in cassette da incasso

Descrizione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
N° 3 distanziatori spessore 1 mm	579590	1



PRESE INTERBLOCCATE



Prese con interruttore di blocco per installazione da quadro 50-60Hz IP55

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Colore tensione	Poli	Rif. orario	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	110V	●	2P+⊕	4	479243	1
	230V	●	2P+⊕	6	479263	1
	400V	●	3P+⊕	6	479363	1
	400V	●	3P+N+⊕	6	479463	1
32	110V	●	2P+⊕	4	479246	1
	230V	●	2P+⊕	6	479266	1
	400V	●	3P+⊕	6	479366	1
	400V	●	3P+N+⊕	6	479466	1
	380/440V	●	3P+⊕	3	479336	1



Presi con trasformatore di sicurezza (SELV) per installazione da quadro 50-60Hz IP55

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Poli	Potenza (VA)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	230/24V~	2P	150	479024	1



Quadri stagni flangiati per installazione a parete o ad incasso di prese da 16A e 32A con interruttore di blocco e guida EN 50022 per fissaggio di apparecchi modulari IP55

N° prese installabili	N° moduli EN 50022	Potenza dissipabile (W)	Dimensioni (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1	4	18	113x395	579101	1
2	8	40	217x470	579222	1
3	14	56	320x470	579333	1
4	18+1	70	422x470	579444	1



Manopole di ricambio per prese con interruttore ed apparecchi di comando

Per prese ed apparecchi di comando tipo TAIS - ALUPRES - CAM	Posizione blocco	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A/25A	0/1	270922	1
16A con magnetotermico, 32A e 63A	0/1	270932	1

Caratteristiche: consentono la lucchettabilità nelle posizioni di 0 e 1.
Dotazioni: complete di mostrina.



Manopole di ricambio di emergenza per prese con interruttore ed apparecchi di comando

Per prese ed apparecchi di comando tipo TAIS - ALUPRES - CAM	Posizione blocco	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A/25A	0	270934	1
16A con magnetotermico, 32A e 63A	0	270936	1

Caratteristiche: consentono la lucchettabilità nelle posizioni di 0.
Dotazioni: complete di mostrina.



Manopole di ricambio lucchettabili per prese con interruttore ed apparecchi di comando

Per prese ed apparecchi di comando tipo TAIS - ALUPRES - CAM	Posizione blocco	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A/25A	0	270902	1
16A/25A	1	270903	1
16A con magnetotermico, 32A e 63A	0	270912	1
16A con magnetotermico, 32A e 63A	1	270913	1

Impieghi: evitano azionamenti di persone non abilitate. Utilissime durante le operazioni di manutenzione per il blocco in posizione 0.



Manopole di ricambio lucchettabili di emergenza per prese con interruttore ed apparecchi di comando

Per prese ed apparecchi di comando tipo TAIS - ALUPRES - CAM	Posizione blocco	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A/25A	0	270914	1
16A con magnetotermico, 32A e 63A	0	270916	1

Caratteristiche: materiale termoplastico.



PRESE INTERBLOCCATE



Frutti presa di ricambio per prese con interruttore SERIE TAIS e ALUPRES 50-60Hz

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Colore tensione	Poli	Rif. orario	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	230V	■	2P+⊕	6	472940	1
	400V	■	3P+⊕	6	472941	1
	400V	■	3P+N+⊕	6	472942	1
	230V	■	2P+⊕	6	472950	1
	400V	■	3P+⊕	6	472951	1
	400V	■	3P+N+⊕	6	472952	1
32 Modulo 95	110V	■	2P+⊕	4	472964	1
	230V	■	3P+⊕	9	472965	1
	400V	■	3P+⊕	6	472966	1
32	110V	■	2P+⊕	4	472960	1
	230V	■	2P+⊕	9	472959	1
	230V	■	3P+⊕	9	472961	1
	400V	■	3P+⊕	6	472962	1
	400V	■	3P+N+⊕	6	472963	1
63	230V	■	2P+⊕	6	472970	1
	400V	■	3P+⊕	6	472971	1
	400V	■	3P+N+⊕	6	472972	1
125	400V	■	3P+⊕	6	472980	1
	400V	■	3P+N+⊕	6	472981	1

Nota: i codici 472940, 472941 e 472942 sono solo per prese TAIS dopo il 2005.



Frutti presa di ricambio per prese con trasformatore

Serie	Potenza (VA)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
TAIS M95 - ULYSSE	150	472990	1
ALUPRES	144	472991	1
TAIS M125	144	472992	1
topTER - PRIMA	150	472993	1



Trasformatore di ricambio per prese da 24V e 48V 50-60Hz

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Colore tensione	Potenza (VA)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	230/24V~	■	150	471950	1
	230/24V~	■	144	471922	1
	400/24V~	■	144	471932	1
	32	230/48V~	■	720	471908
	400/48V~	■	720	471909	1



Lampade spia di ricambio per prese con magnetotermico serie TAIS e ALUPRES

Corrente nominale (A)	Tensione nominale	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16-32-63	110V	474951	1
	230V	474953	1
	400V	474955	1



Interruttori CAM di ricambio per prese con interruttore serie TAIS e ALUPRES

Corrente nominale (A)	Poli	Tipo	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	2P	CAM	274834	1
	3P	CAM	274844	1
	4P	CAM	274854	1
32	2P	CAM	274837	1
	3P	CAM	274847	1
	4P	CAM	274857	1
63	2P	CAM	274808	1
	3P	CAM	274818	1
	4P	CAM	274828	1
125	3P	CAM	274938	1
	4P	CAM	274948	1

Nota: per prese da 16A e 32A antecedenti al 1990.



Interruttori di ricambio per prese con interruttore serie ULYSSE, TAIS e ALUPRES

Corrente nominale (A)	Poli	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	2P	274634	1
	3P	274644	1
	4P	274654	1
32	2P	274637	1
	3P	274647	1
	4P	274657	1



Tappi a vite di ricambio per basi portafusibili diazed per prese TAIS e ALUPRES

Corrente nominale (A)	Tipo fusibili	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
25	E16 (NDz) ridotto	347001	10
25	E16 (NDz)*	347002	1
25	E27 (DII)	347003	50
63	E33 (DIII)	347005	50

* solo per il cod. 347082.



Cassette a pareti forate in termoindurente con coperchio alto IP65

Dimensioni esterne (mm)	Altezza cassetta (mm)	Altezza coperchio (mm)	Tipo fori	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
92x92	50	50		532225	8
125x92	50	50		532295	1
125x92	50	50		532285	1
185x92	50	50		532325	4
185x92	50	50		532385	1
125x125	75	50		532346	1
185x125	75	50		532667	1
250x125	75	50		532618	1
250x125	75	50		532628	1
250x125	75	50		532638	1
250x125	75	50		532648	1
185x125	75	25		532677	1



Cassette a pareti forate in termoindurente con sportello trasparente IP65

N° moduli EN 50022	Dimensioni esterne (mm)	Altezza cassetta (mm)	Altezza coperchio (mm)	Tipo fori	Altezza sportello (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
6,5	185x125	75	50		30	532567	1
6,5	185x125	75	50		30	532577	1
9	250x125	75	50		30	532668	1
9	250x125	75	50		30	532678	1
9	250x125	75	50		30	532688	1
9	250x125	75	50		30	532698	1



Raccordi di fissaggio a passo Pg in tecnopolimero per realizzare batterie di prese IP67

Pg	Foro di montaggio (mm)	Per cavi Ø (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
21	29	17	580242	5
29	38	24	580243	5
36	48	37	580244	1
13,5	21	15	580245	1
29/36	38 - 48	24	580203	1
13,5/36	21 - 48	15	580205	1



Piastre di montaggio in termoindurente per realizzazione batterie di prese

Dimensioni (mm)	N° apparecchi montabili	Modulo apparecchi montabili	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
92x430	1	92	538701	1
185x430	2	2x92	538702	1



Cassette di derivazione in termoplastico complete di piastra di fondo IP65

Dimensioni esterne (mm)	Tipo finestre	Tipo fori	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
185x185x115			531213	1
185x185x115			531312	1
250x185x115			531223	1
250x185x115			531233	1
250x185x115			531322	1
250x185x115			531332	1



Interruttori magnetotermici di ricambio per prese con interruttore di blocco serie ULYSSE, TAIS e ALUPRES

Corrente nominale (A)	Poli	Potere di interruzione (kA)	Curva di intervento	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16	2P	4,5	C	474930	1
	3P	4,5	C	474931	1
	4P	4,5	C	474932	1
32	2P	6	C	474903	1
	3P	6	C	474904	1
	4P	6	C	474905	1
63	2P	10	C	474906	1
	3P	10	C	474907	1
	4P	10	C	474908	1



Sportelli trasparenti in policarbonato per prese e cassette TAIS e ALUPRES

N° moduli EN 50022	Dimensioni (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
4	92x84x30	538610	10
6,5 o 7,5	152x84x30	538620	10
9 o 11	214x84x30	538630	5

Caratteristiche: vite antimanomissione e sportello lucchettabile.



Guarnizioni di ricambio in elastomero anti invecchiante per prese e cassette TAIS e ALUPRES

Per finestre	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
F0	540000	1
F1	540001	1
F2	540002	1
F3	540003	1
F4	540004	1
F5	540005	1
F6	540006	1



Frutti di ricambi prese/spina a poli allineati tipo FP

Per presa/spina codice	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
422039, 422079, 421029	421909	1
427019	427909	1



Interruttore di ricambio per prese a poli allineati serie ALUPRES

Per presa codice	Interruttore tipo	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
422039	3x400A	274772	1



Porta cieca di ricambio
per quadri TAIS CUBE
IP66

Misura	Dimensioni esterne (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1	260x305	550701	1
2	340x430	550702	1
3	450x505	550703	1
4	450x655	550704	1
5	560x655	550705	1
6	630x810	550706	1
7	850x1060	550707	1



Porta trasparente di ricambio
per quadri TAIS CUBE
IP66

Misura	Dimensioni esterne (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1	260x305	550731	1
2	340x430	550732	1
3	450x505	550733	1
4	450x655	550734	1
5	560x655	550735	1
6	630x810	550736	1
7	850x1060	550737	1



Preso civile
standard italiano
bivalente P11/P17

Descrizione	Passo (mm)	Tipo	Numero moduli	Per spinotti (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
2P+T 10/16A Bivalente	19/26	P11/P17	1	Ø 4/5	641216	1

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione. Morsetti posteriori muniti di piastrine serracavo e viti imperdibili.



Preso civile schuko
standard italiano/tedesco
P30

Descrizione	Passo (mm)	Tipo	Numero moduli	Per spinotti (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
2P+T 10/16A UNEL/P30 tipo Schuko (con terra laterale e centrale)	19	P30	2	Ø 4/4,8	643216	10

Caratteristiche: alveoli con schermi di protezione. Morsetti posteriori muniti di piastrine serracavo e viti imperdibili.



Ghiere pressacavi
a passo Gas
IP67

Tipo foro di montaggio (mm)	Diametro serraggio (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
3/8"	8÷10	580101	1
1/2"	10÷13	580102	5
3/4"	13÷17	580104	1
1"	17÷21	580105	1

Dotazioni: completi di anello in elastomero anti invecchiante.



Tappi di chiusura
a passo Gas
IP67

Tipo foro di montaggio (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
3/8"	580051	5
1/2"	580052	5
3/4"	580054	5

Impieghi: chiude fori passo Gas non utilizzati.



Raccordi di accoppiamento
a passo Gas
IP67

Tipo foro di montaggio (mm)	Foro interno ø (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1/2"	16	590002	5
3/4"	20	590004	1

Dotazioni: completi di anellino di guarnizione in elastomero.

Impieghi: servono per accoppiamenti di cassette con passaggi della stessa misura.



Raccordi di accoppiamento
cassetta con foro liscio/
cassetta con foro filettato

Tipo foro filettato (mm)	Foro liscio ø (mm)	Foro interno ø (mm)	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1/2"	21	12,5	590032	1

Dotazioni: completi di manicotto filettato con corona ad intagli ed anellino di guarnizione in elastomero.

Impieghi: serve per l'accoppiamento tra una cassetta con foro liscio e una con foro filettato 1/2".



Chiave di chiusura per
raccordo di accoppiamento

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
acciaio zincotropicalizzato	590042	1



Portalamпада E14 di ricambio per lampade spia serie TAIS-MIGNON

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Termoindurente	800100	1



Estrattore di ricambio per fusibili serie TAIS-MIGNON

Per fusibili	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
ø 8,5x23 - 220 V	302090	10
ø 8,5x3,15 - 380 V	302190	10



Diffusori di ricambio per lampade spia serie TAIS-MIGNON

Colore	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Rosso	800091	10
Verde	800092	10
Giallo	800094	10
Trasparente	800093	10



Bobine di ricambio per sirene ALARM e NAVE

Tensione nominale	Per sirene codice	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
24V~	900453	900459	1
110V~	900463	900469	1
230V~	900473	900479	1



Bobine di ricambio per suonerie ALARM e NAVE

Tensione nominale	Per sirene codice	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
24V~	900253, 900255	900259	1
110V~	900263, 900265, 900266	900269	1
230V~	900273	900279	1



Diffusori in vetro di ricambio per plafoniere ovali

Colore	Plafoniere potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Trasparente	60W	831512	1
Trasparente	100W	831612	1
Trasparente	200W	831712	1



Diffusori in vetro di ricambio per plafoniere tonde

Colore	Plafoniere potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Trasparente	100W	830512	1



Guarnizioni di ricambio in elastomero anti invecchiante per plafoniere ovali

Plafoniere potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
60W	831540	1
100W e 5-7W	831640	1
200W e 5-7-9W	831740	1



Guarnizioni di ricambio in elastomero anti invecchiante per plafoniere tonde

Plafoniere potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
100W	830540	1



Portalampade E27 di ricambio in porcellana con squadretta per plafoniere ovali e tonde

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Porcellana	819056	10



Portalampade E27 di ricambio in porcellana con squadretta per fanali cilindrici serie RINO e fanale UNAV 2137 serie NAVE

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Porcellana	819055	20



Diffusori ricambio per plafoniere in acciaio serie RINO

Plafoniere potenza max	Materiale di fabbricazione	Colore diffusore	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
18W	Policarbonato	Trasparente	820020	1
18W	Policarbonato	Opalino	820021	1
18W	Vetro	Trasparente	820022	1
36W	Policarbonato	Trasparente	820030	1
36W	Policarbonato	Opalino	820031	1
36W	Vetro	Trasparente	820032	1
58W	Vetro	Trasparente	820042	1



Quadri da cantiere ASC con prese interbloccate TER protette con fusibili ingresso con morsettiera 50-60Hz IP55

Prese interbloccate		Mors/Potenza prelevabile	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A 2P+≐ 220V	16A 3P+≐ 380V			
3	1	4x25/20kW	504101	1

Dotazioni: dispositivo per arresto di emergenza. N.4 staffe per fissaggio a tubo Ø 30 mm e di n.4 piastre per fissaggio a parete.

Caratteristiche: alimentazione con cavo, interruttore generale magnetotermico curva C 6kA, n.1 interruttore differenziale da 30mA e protezione uscite con fusibili.



Quadri da cantiere ASC con prese interbloccate PRIMA protette da magnetotermico e prese civili ingresso con morsettiera 50-60Hz IP55

Prese interbloccate			Prese civili	Mors/Potenza prelevabile	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16A 2P+≐ 220V	16A 3P+≐ 380V	32A 3P+N+≐ 380V				
2	2	1	2P+≐ 10/16A P30/P17 230V	4x70/33kW	506154	1

Dotazioni: dispositivo per arresto di emergenza. N.4 staffe per fissaggio a tubo Ø 30 mm e di n.4 piastre per fissaggio a parete.

Caratteristiche: alimentazione con cavo, interruttore generale magnetotermico curva C 6kA, n.1 interruttore differenziale da 30mA, protezione prese interbloccate e protezione prese civili con automatici 6kA.



Quadri da cantiere ASC con prese interbloccate TER protette con fusibili ingresso con morsettiera 50-60Hz IP55

16A 2P+≐ 220V	Prese interbloccate		63A 3P+N+≐ 380V	Mors/Potenza prelevabile	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
	16A 3P+N+≐ 380V	32A 3P+N+≐ 380V				
2	1	1	1	4x70/63kW	505120	1



Kit sportello di ricambio per quadri da cantiere

Per quadri tipo	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
ENERGYBOX piano/zona	501531	1



Frutto di ricambio per prese per prese con interruttore serie NAVE tipo UNAV 1436

Prese codice	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
462151, 462131	462931	1



Morsettiera di ricambio per cassette di derivazione a pareti cieche serie NAVE tipo UNAV 2181

Tipo morsetti	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
4x6 mm ²	115910	1



Frutto di ricambio per prese serie NAVE tipo UNAV 1435

Prese codice	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
461121, 461151, 461131	461921	1



Anello reggiglobo di ricambio in ottone grigio per fanali con diffusore cilindrico serie NAVE tipo UNAV 2134

Fanali potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
60W	819001	1



Frutti di ricambio per apparecchi di comando stagni serie NAVE tipo UNAV 2162

Apparecchi codice	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
232616, 232626, 262636	239611	5
232627, 232637	239612	5
232628	239613	5



Sostegno di ricambio tipo UNAV 1236.1 con viti di fissaggio per portalampada per fanali NAVE UNAV 2132

Fanali potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
100W	859188	10



Tappo di chiusura in ottone completo di guarnizione IP66

Filetto	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
1"gas	472901	10



Guarnizioni di ricambio in elastomero anti invecchiante per fanali serie RINO e NAVE

Tipo fanali	Fanali potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Cilindrici	60W	819040	1
	100W	819140	1
	200W	831640	1
UNAV 2133	60W	850080	1



Portalampada E27 di sicurezza per fanaloni tipo UNAV 2139

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Porcellana	819054	1



Diffusore di ricambio
in vetro liscio trasparente per
fanaloni tipo UNAV 2139

Fanali potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
300W	850360	1



Guarnizioni di ricambio in
elastomero anti invecchiante
per fanaloni tipo UNAV 2139

Fanali potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Corpo fanale	850380	1
Anello reggiglobo	850381	1



Portalampada E27 di
ricambio per fanali serie
NAVE, UNAV 2108, 2132, 2133,
2134 e 2135

Materiale di fabbricazione	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
Porcellana	859180	1



Diffusore cilindrico
in vetro liscio per
fanaloni tipo UNAV 2132

Fanali potenza max	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
100W	819160	1



Maniglie di ricambio
per apparecchi di comando
serie CAM

Per apparecchi di comando tipo	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
da quadro, per incasso e per armadi 16/25 A	270901	1
da quadro per incasso e per armadi 40/63A	270911	1
per cassetta, da quadro e per armadi 100/200A, per prese bloccate da 125A	270921	1



Leve di ricambio
per apparecchi di comando
da retroquadro serie CAM

Per apparecchi di comando tipo	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
16/25A	270941	1
40/63A	270951	1
100/800A	270961	1



Volantino di ricambio
per apparecchi di comando
da retroquadro serie CAM

Per apparecchi di comando tipo	Diametro	Codice Palazzoli	Conf. N. pz.
100/800A	156	270981	1